

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE BERNARDO BF 35 BDC INCL. AVANCE ET INDICATEUR DIGITAL 3

AXES



Perceuse fraiseuse taraudeuse Bernardo BF 35 BDC incl. avance et indicateur digital 3 axe, avec sa vitesse de rotation élevée atteignant 3000 tr/min, son puissant moteur de 1,5 kW et son cône de broche CM 3, la perceuse-fraiseuse BF 35 BDC est le modèle idéal pour les utilisateurs exigeants.

- Tête de fraisage orientable des deux côtés pour perçage d'angle, fraisage de chanfreins, etc.
- Table croisée largement dimensionnée avec surface de précision et rainures en T
- Variateur de vitesse de rotation pour s'adapter à la pièce
- Multiples utilisations possibles : mortaisage, surfacage, alésage, etc.
- De série avec indicateur digital de la vitesse et de la profondeur de perçage
- De série avec inversion du sens de rotation, optimal pour le taraudage
- Moteur à courant continu pour une optimisation du couple à faibles vitesses
- Guidage en queue d'aronde en x, y et z, ajustable par cale de réglage
- Concentricité élevée ($\leq 0,015$ mm) de la broche par roulements de précision
- **Socle non inclus**

Inclus dans la livraison: Indicateur digital 3 axes ES-12 V avec écran LCD, Avance sur l'axe x AL 450 D, Mandrin à clé 3 – 16 mm / B 16, Arbre de montage du mandrin CM 3 / B 16, Tirant M 12, Indicateur digital de vitesse, Indicateur digital de profondeur, Filtre CEM norme CE, Protecteur réglable en hauteur, Dispositif de taraudage, Outillage de service

FICHE TECHNIQUE

Diamètre maximum de perçage	35mm/Acier
Capacité de surfaçage maxi	75mm
Capacité de fraisage maxi	25mm
Inclinaison de la tête	-90° à +90°
Avance de la broche	350mm
Cône de broche	CM3/MK3
Vitesses de broche	100 – 1500 / 200 – 3000 tr/min
Distance maximale de la broche à la table	90 – 440 mm
Course longitudinale maximale de la table	535mm
Course transversale maximale de la table	225mm
Dimensions de la table	840x210 mm
Puissance	S1 100 % – 1,5 kW S6 40 % – 2,2 kW
Voltage	230v
Poids	210kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

