

PONCEUSE À CYLINDRES HOLZMANN ZS640P_230V



Ponceuse à cylindres [Holzmann ZS640P_230V](#) monophasé – Ponceuse calibreuse à cylindres professionnelle avec largeur de ponçage 640mm. Vitesse d'avance réglable par variateur électronique Machine appropriée pour les bois tendres et durs.

- Ponceuse professionnelle avec largeur de ponçage 640 mm
- Les deux cylindres de ponçage permettent le ponçage d'ébauche et de finition en une seule passe
- Tapis de haute qualité d'une grande longévité
- Cylindres de ponçage dynamiquement équilibrés pour un bon fonctionnement
- Haut rendement de ponçage
- Vitesse d'avance réglable par variateur électronique, sans palier
- Ajustement aisé et rapide de la hauteur de ponçage
- L'interrupteur magnétique du capot contrôle le mouvement des cylindres de ponçage
- Micro de sécurité pour accéder aux rouleaux
- Changement facile de la bande abrasive

[Disponible en 400v triphasé](#)

Livrée avec: 2 Rouleaux, 2 bandes abrasives (1x P80, 1x P120), socle et tapis.

FICHE TECHNIQUE

Max. hauteur de ponçage	127mm
Min. hauteur de ponçage	7mm
Max. largeur de ponçage	640mm
Diamètre du cylindre	127mm
Vitesse de rotation	1800 tr/min
Vitesse d'avancement	1,8-7,3 m/min
Diamètre buse d'aspiration	100mm
Alimentation	230v 1Ph
Puissance du moteur S1/S6	1,5/2,1kW
Poids net/brut	195/259kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

