

TOURET MEULE BANDE BERNARDO DS 300 S - 400V



Cette meuleuse d'établi universelle est conçue pour un usage professionnel. Son moteur à induction est équipé de roulements à billes de haute qualité pour réduire le bruit et réduire l'entretien. Ses meules de qualité garantissent des résultats optimaux lors de l'affûtage et de l'ébavurage des outils.

- Le rotor est équipé de roulements à billes pour assurer un fonctionnement fluide et une longue durée de vie
- Le moteur d'entraînement haute performance garantit un couple puissant
- Couvercle de protection fermé sur les côtés pour une protection plus efficace contre les étincelles
- Complet avec port anti-poussière (Ø 35 mm) pour permettre le raccordement au dépoussiéreur
- Une conception solide et des accessoires haut de gamme permettent à ce modèle de se qualifier pour une utilisation industrielle
- Le dépoussiéreur disponible en option permet une élimination efficace de la poussière

En option : Support modèle D avec unité d'extraction.

Livré avec :

- Meule d'ébauche grain 36
- Meule de finition grain 80
- Lunettes de protection pliables
- Support de pièce réglable
- Lampe de travail à LED

FICHE TECHNIQUE

Meule Ø x l	300 x 50mm
Vitesse meule	1450 tr/min
Grain	Grain 36 / Grain 80
Sortie d'extraction de poussière	2 x 35 mm
Alésage de la meule	75mm
Puissance moteur	Puissance de sortie du moteur S 1100 % : 2,2 kW Puissance absorbée du moteur S 6 40 % : 3,0 kW
Alimentation	400v Triphasé
Dimensions	Largeur 700mm Profondeur 500mm Hauteur 460mm
Poids	84kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

