

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE ARBRE HÉLICOÏDAL HOLZMANN HOB305PROSMW2_400V



Raboteuse Dégauchisseuse – Holzmann HOB305PROSMW2 400V avec couteaux hélicoïdaux conçue pour le bois tendre et dur. Sa conception robuste en fonte garantit un fonctionnement silencieux et sans vibrations grâce aux couteaux de haute qualité. Les deux tables de la raboteuse sont en fonte de haute qualité, avec surface rectifiée et polie.

- Le bloc de couteaux hélicoïdaux avec plaquettes indexables HM (24 pièces) garantit des résultats de rabotage optimaux.
- Dimensions : 15 x 15 x 2,5 mm (30 °)
- Les tables en fonte rectifiées procurent à la machine robustesse et précision.
- Volant pour réglage de la hauteur de la table de rabotage, avec système millimétré.
- Grande solidité des éléments d'entraînement qui garantissent un travail durable et sans soucis.
- Rouleau d'entraînement en spirale et strié.
- Fabrication de qualité, notamment par la technique de la découpe au laser.
- Arbre porte-fers de gros diamètre, pour une pression de contact optimale.
- Machine équipée avec système de déplacement.
- Larg. de dégauf max. 304 mm, Largeur rabotage 300mm

Livré avec : Guide de dégauf, volants, bloc de couteaux hélicoïdaux, système de déplacement.

FICHE TECHNIQUE

DÉGAUCHISSEUSE	-
Dimensions de la guide	1512x400mm
Inclinaison de la guide	90° - 45°
Hauteur de la table	901mm
RABOTEUSE	-
Dimensions de la table	585x300mm
Profondeur de passe maxi	3
Hauteur de rabotage maxi	225mm
Ø Arbre	74mm
Vitesse rotation arbre	4000 tr/min
Nombre de fers	24
Dimension buse d'aspiration	100
Vitesse d'avancement	5,5 m/min
Puissance moteur S1	2200w
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions de la machine	1665x575x930mm
Poids	275kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

