

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE HOLZMANN HOB310ECO_400V TRIPHASÉ



Raboteuse Dégauchisseuse – combinée HOLZMANN HOB310ECO_400V avec une longueur de lame de 310 mm, une fonction de rabotage dégauchissage. Très facile de passer du mode rabo au dégau ou dégau au rabo. Sa conception robuste en fonte garantit un fonctionnement silencieux et sans vibrations grâce aux couteaux de haute qualité. Les deux tables de la raboteuse sont en fonte de haute qualité, avec surface rectifiée et polie.

- Guide inclinable de 90° à 45°,
- Dimensions du guide 1100 x 150
- Tables pivotantes en fonte grise.
- Machine de construction robuste pour une grande stabilité et qualité de travail
- Hotte d'aspiration pivotante pour l'épaissement. Fonction d'avance indépendante via interrupteur.
- Réglage précis des tables de rabot avec un système millimétrique

Livré avec : 3 lames réaffûtables, guide inclinable, protecteur de l'arbre.

FICHE TECHNIQUE

DÉGAUCHISSEUSE	-
Dimensions de la guide	1285x310mm
Inclinaison de la guide	90° - 45°
Hauteur de la table	852mm
RABOTEUSE	-
Dimensions de la table	540x308mm
Dimension du Guide	1100x150mm
Profondeur de passe maxi	4
Hauteur de rabotage maxi	225mm
Ø Arbre	70mm
Vitesse rotation arbre	5500 tr/min
Nombre de fers	3
Dimension buse d'aspiration	100
Niveau de puissance sonore en dB	103
Niveau de pression acoustique en dB	89,5
Puissance moteur S1	2200w
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions de la machine	1285x750x1000mm
Poids	185kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

