

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE HOLZMANN HOB305PRO_400V TRIPHASÉ



Raboteuse Dégauchisseuse – combinée Holzmann HOB305PRO-400V Tri. Très facile de passer du mode rabo au dégau ou dégau au rabo. Sa conception robuste en fonte garantit un fonctionnement silencieux et sans vibrations grâce aux couteaux de haute qualité. Les deux tables de la raboteuse sont en fonte de haute qualité, avec surface rectifiée et polie.

- Les 4 fers assurent une excellente qualité de travail.
- Les tables en fonte rectifiées procurent à la machine robustesse et précision.
- Volant pour réglage de la hauteur de la table de rabotage, avec système millimétré.
- Rouleau d'entraînement en spirale et strié.
- Fabrication de qualité, notamment par la technique de la découpe au laser.
- Machine équipé avec système de déplacement.

Livré avec : Guide de dégau, volants, 4 fers, système de déplacement.

FICHE TECHNIQUE

DÉGAUCHISSEUSE	-
Dimensions du guide	1000x160mm
Inclinaison de la guide	90° - 45°
Dimension de la table	1512x400mm
Hauteur de la table	900mm
RABOTEUSE	-
Dimensions de la table	585x300mm
Profondeur de passe maxi	3mm
Ø Arbre	74mm
Vitesse rotation arbre	4000 tr/min
Nombre de fers	4
Dimension buse d'aspiration	100
Puissance moteur S1	2200w
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions de la machine	1150hx650Lx1650lmm
Poids	260kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

