

PERCEUSE FRAISEUSE BERNARDO KF 10 HS



Perceuse fraiseuse Bernardo KF 10 HS – Avec son moteur à courant continu brushless, le KF 10 HS assure un fonctionnement très silencieux avec un entraînement régulier de la broche. Son excellent rapport qualité-prix en fait le modèle idéal pour le modélisme et le bricolage.

- Nombreuses possibilités d'utilisation : surfaçage, rainurage, mortaisage
- Excellente concentricité de broche grâce aux roulements de précision
- Indicateur digital de vitesse
- Grande plage de vitesse de 100 à 5000 tr/min
- Guidage en queue d'aronde sur tous les axes, réglable par cales
- Positionnement de la broche de fraisage par manivelle graduée
- De série avec rotation gauche/droite de la broche de fraisage
- Entraînement électronique en continu pour un travail précis
- Graduation pour lecture de la profondeur de perçage
- Bâti en fonte grise, stable et sans vibrations

Inclus dans la livraison: Mandrin à clé 1-10mm/B12, Arbre de montage du mandrin CM2/B12, Tirant M10, Protecteur réglable en hauteur, 4 écrous pour rainures en T M6, Outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage acier	10mm
Capacité de surfacage maxi	20mm
Capacité de fraisage maxi	10mm
Col de Cygne	140mm
Distance broche / table	90–260mm
Vitesses de broche variable	100 – 5000 tr/min
Course de la broche	30mm
Cône de broche	CM2/MK2
Course x / y	330 / 170mm
Dimensions de la table	400x145 mm
Réglage de hauteur tête de fraisage	170mm
Inclinaison de la tête	–45° à +45°
Dimensions rainures T	8mm
Puissance S1 / S6	0,25 kW / 0,35 kW
Alimentation	230v
Dimensions machine (LxPxH)	520x480x750mm
Poids	50kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

