ASPIRATEUR CYCLONE INDUSTRIEL À COPEAUX CORMAK DC3300 - 230V



ASPIRATEUR CYCLONE INDUSTRIEL À COPEAUX CORMAK DC3300 – 7000M3/H

L'aspirateur cyclonique DC 3300 est conçue pour extraire les particules lourdes et les poussières fines. Le système de double filtration appliqué garantit une plus grande efficacité par rapport à une double filtration permettant de séparer l'air des particules de bois et de récupérer les poussières résiduelles.

La première filtration sous forme de cyclone, a pour but de séparer l'air des particules de bois en suspension par centrifugation. La seconde filtration de l'air par cartouche filtrante, récupère les poussières résiduelles grâce à un sac en PVC.

- Remplacement rapide des sacs
- Amovible grâce à la base à roulettes en métal
- Capacité d'aspiration 2000 à 7000 m3 / h
- Agitation automatique du filtre à poussière
- Conçu pour la purification de l'air avec de la poussière sèche polluée
- Manomètre intégré
- Les extracteurs de la série DC3300 ont un filtre à poussière intégré qui assure une filtration efficace
- Ventilateur centrifuge puissant et silencieux assurant des performances de vide poussées
- Double système de filtration pour poussières grossières et fines
- Récipient en métal placé sous le séparateur
- Un avantage supplémentaire est l'utilisation de joints flexibles et durables de marque dans les zones sensibles
- Emplacements permettant d'atteindre une pression négative élevée sans pertes aux points de connexion individuels

FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur	**3,0 kW**
Vitesse du moteur	**2950 tr / min**
Débit d'air	**7 000 m³ / h**
Diamètre du rotor	**350mm**
Connexion d'entrée	**3 x 100mm**
Performance	**2200 à 7000 m3 / h**
Nombre de Conteneur	**2**
Alimentation	**Monophasé 230v**
Dimensions	**1300x1000x2300mm**
Poids	**175kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







