

RABOTEUSE PROFESSIONNELLE BERNARDO TP 410 N - 400V



A été remplacée par la [DH 410 – 400V. Raboteuse](#) Professionnelle Bernardo TP 410 N est équipée de série d'un variateur permettant d'adapter la vitesse d'avance de manière optimale à la pièce. Ce modèle dispose également d'un affichage digital pour un réglage précis de la hauteur de table.

- Vitesse d'avance réglable de 5 à 7 m/min grâce à la boîte à variateur
- Affichage sur la manivelle gradué au 1/10 mm pour un réglage précis de la hauteur de table
- Table rectifiée, hauteur réglable par manivelle
- Rabotage parfaitement plan grâce à la table à colonne centrale et support
- Entraînement à chaîne pour une avance sûre et régulière des pièces
- Robuste bloc de rabotage assurant un travail de précision
- Interrupteur marche/arrêt avec bobine à manque de tension

Inclus dans la livraison :

- Fers HSS
- Gabarit de réglage des fers
- Affichage de hauteur de table
- Avance en continu

FICHE TECHNIQUE

Largeur de rabot	406mm
Hauteur de rabotage mini/maxi	5 - 225mm
Dimensions table de rabotage	600 x 406mm
Enlèvement par passe maxi	4mm
Longueur de pièce mini	125mm
Diamètre de l'arbre	70mm
Nombre de couteaux	3
Vitesse de l'arbre	5500 tr/min
Vitesse d'avance	5 - 7 m/min
Ø buse d'aspiration	100mm
Puissance moteur S1/S6	3,0/4,2 kW
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions (Lxlxh)	750 x 680 x 1005mm
Poids	160kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

