

RABOTEUSE ARBRE HÉLICOÏDALE CORMAK TH410S - 400V



Raboteuse professionnelle avec arbre hélicoïdale Cormak TH410S ; pensée pour offrir un maximum de sécurité, de stabilité, dans un design compact. Réduction des contraintes liées au bruit d'environ 50% grâce à un arbre de rabot à couteau hélicoïdal de série et une durée de vie utile des couteaux jusqu'à 20 fois plus longue grâce aux plaquettes réversibles en carbure réutilisables quatre fois.

- Avantage des plaquettes réversibles en carbure : en cas de détérioration, les couteaux individuels peuvent être remplacés ou pivotés
- Table de rabotage sur colonne centrale et support pour un rabotage précis
- Les couteaux en carbure garantissent des résultats de rabotage sans fissures et des surfaces d'une qualité optimale pour tous les types de bois
- Table rectifiée pour les pièces jusqu'à 230 mm de hauteur
- Livré de série avec l'extension de table et les rouleaux intégrés
- Entraînement à chaîne pour une avance sûre et régulière des pièces
- Plusieurs dispositifs de sécurité: Interrupteur marche/arrêt avec déclencheur de mise sous tension, interrupteur de fin de course pour éviter le démarrage accidentel de la machine, point d'arrêt d'urgence

Inclus dans la livraison : Arbre de rabot à couteau hélicoïdal avec 72 plaquettes réversibles en carbure, Affichage de hauteur de table, Extension de table avec rouleaux

FICHE TECHNIQUE

Largeur de rabot	410mm
Hauteur de rabotage mini/maxi	5 - 230mm
Dimensions table de rabotage	930 x 410mm (avec extension)
Enlèvement par passe maxi	5mm
Longueur de pièce mini	150mm
Diamètre de l'arbre	95mm
Plaquettes réversibles en carbure	72
Vitesse de l'arbre	4050 tr/min
Vitesse d'avance	6 m/min
Ø buse d'aspiration	100mm
Puissance moteur S1/S6	3,0/4,2 kW
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions (Lxlxh)	1110 x 710 x 1020mm
Poids	239kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

