

RABOTEUSE PROFESSIONNELLE CORMAK TH410 - 400V



Raboteuse Professionnelle Cormak TH410 ; pensée pour offrir un maximum de sécurité, de stabilité, dans un design compact et convivial. Ce modèle dispose également d'un affichage pour un réglage précis de la hauteur de table.

- Résultats optimaux avec fonctionnement très silencieux de l'arbre à 4 fers à roulements de précision
- Table de rabotage sur colonne centrale et support pour un rabotage précis
- Affichage digital sur la manivelle gradué au 1/10 mm pour un réglage précis de la hauteur de table
- Bloc de rabotage à carter insonorisé pour un fonctionnement silencieux
- Table rectifiée pour les pièces jusqu'à 230 mm de hauteur
- Livré de série avec l'extension de table et les rouleaux intégrés
- Entraînement à chaîne pour une avance sûre et régulière des pièces
- Cliquets anti-retour massifs pour éviter le rebond des pièces
- Plusieurs dispositifs de sécurité: Interrupteur marche/arrêt avec déclencheur de mise sous tension, interrupteur de fin de course pour éviter le démarrage accidentel de la machine, point d'arrêt d'urgence

Inclus dans la livraison : Fers HSS, Gabarit de réglage des fers, Affichage de hauteur de table, Extension de table avec rouleaux.

FICHE TECHNIQUE

Largeur de rabot	410mm
Hauteur de rabotage mini/maxi	5 - 230mm
Dimensions table de rabotage	930 x 410mm (avec extension)
Enlèvement par passe maxi	5mm
Longueur de pièce mini	150mm
Diamètre de l'arbre	95mm
Nombre de couteaux	4
Vitesse de l'arbre	4050 tr/min
Vitesse d'avance	6 m/min
Ø buse d'aspiration	100mm
Puissance moteur S1/S6	3,0/4,2 kW
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions (Lxlxh)	1110 x 710 x 1020mm
Poids	239kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

