

SCIE À ONGLET ZKG 305 D BERNARDO



Le modèle ZKG 305 D est idéal pour le travail du bois, des profilés plastiques, des plaques revêtues et des métaux non ferreux. Avec ses détails bien pensés, comme la fonction de double inclinaison et double onglet, les rails de guidage hauts et le trait de coupe laser, c'est une machine polyvalente et flexible pour l'aménagement intérieur.

- Double inclinaison
- Ligne laser de repérage du trait de coupe
- Guidage à double colonne pour déplacement radial simple et régulier
- Rallonge de table des deux côtés pour les grandes pièces
- Limiteur de profondeur de coupe pour le rainurage
- Possibilité d'aspiration directement sur l'unité de sciage
- Changement de lame simple et rapide avec système de blocage
- Blocage du guidage de colonne pour un transport en toute sécurité
- Plateau tournant avec fonction de verrouillage à 0° / 15° / 22,5° / 31,6° / 45°
- Légère et facile à transporter
- Graduations d'inclinaison, d'onglet et de largeur de coupe facilement lisibles

Équipement standard: Lame carbure 305 x 3,0 x 25,4 mm / 80 dents, Rallonge de table latérale, Rails de guidage extensibles, Ligne laser de repérage, Sac à copeaux, Serre-flan

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de lame x alésage	305 x 25,4 mm
Vitesse à vide	Vitesse à vide 4800 tr/min
Capacité de coupe :	-
Droite à 90° / 90°	340 x 95 mm
En onglet à 45° droite / gauche	240 x 95 mm
En biais à 45° gauche*	340 x 55 mm
En biais à 45° droite*	340 x 55 mm
En double onglet à 45° gauche	240 x 55 mm
En double onglet à 45° droite	240 x 55 mm
Puissance moteur	1,6 kW (2,2 ch)
Tension	230 V
Dimensions machine (L x P x H)	860 x 900 x 680 mm
Poids (env.)	28 kg
* Bloc de sciage	-

AUTRES IMAGES PRODUIT

