ASPIRATEUR CYCLONE INDUSTRIEL À COPEAUX BERNARDO RLA 2000



Aspirateur cyclone industriel à copeaux – Grâce à la double filtration des copeaux (cartouche filtrante ou cyclone), le système d'aspiration d'air pur Bernardo RLA 2000 améliore la puissance disponible de vos machines d'usinage du bois et maintient ainsi le poste de travail propre et sans copeaux. De plus, ce modèle peut être utilisé pour l'aspiration de matières synthétiques, de poussières de papier, etc.

- Remplacement simple et rapide du sac de copeaux grâce au bac collecteur amovible
- De série avec cartouche filtrante pour poussières fines en polyester, teneur en poussière résiduelle 0,1 mg/m³
- Ventilateur à pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés
- Possibilité de réglage automatique de la mise en route et de l'arrêt de l'appareil grâce à une minuterie
- Appareils mobiles d'aspiration d'air pur pour les petites et moyennes entreprises
- Adaptateur inclus pour l'exploitation simultanée de 3 machines
- Surface protégée des rayures grâce au revêtement par poudre de haute qualité
- Télécommande incluse pour la mise en route et l'arrêt de l'appareil
- Hublot de contrôle du niveau de remplissage

Inclus dans la livraison: Sac à poussière, Cartouche filtrante , Télécommande, Minuterie réglable, Bac collecteur amovible, Mécanisme de roulement

FICHE TECHNIQUE

Puissance en continu S1 100 %	**1,5 kW**
Puissance S6 40 %	**2,1kW**
Vitesse du moteur	**2850 tr / min**
Débit d'aspiration	**1350 m³ / h**
Dépression maxi	**2000 Pa**
Diamètre du rotor	**360mm**
Diamètre d'entrée	**150mm**
Connexion d'entrée	**3 x100mm**
Capacité de sac	**Copeaux 65 Litres Poussieres 95 Litres**
Zone de filtre	**2,6 m2**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Dimensions	**1120 x 650 x 1740 mm**
Poids	**85kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







