ASPIRATEUR CYCLONE INDUSTRIEL À COPEAUX BERNARDO RLA 2700



ASPIRATEUR CYCLONE INDUSTRIEL À COPEAUX

Grâce à leur double filtration des copeaux (cartouche filtrante ou cyclone), les systèmes d'aspiration d'air pur de la série RLA 2700 améliorent la puissance disponible de vos machines d'usinage du bois et maintiennent ainsi le poste de travail propre et sans copeaux. De plus, ces modèles peuvent être utilisés pour l'aspiration de matières synthétiques, de poussières de papier, etc.

- Appareils mobiles d'aspiration d'air pur pour les petites et moyennes entreprises
- Adaptateur inclus pour l'exploitation simultanée de 3 machines
- Nettoyage automatique du filtre pour un débit d'air constant
- Remplacement simple et rapide du sac de copeaux grâce au bac collecteur amovible
- Contrôle aisé du débit minimum grâce au manomètre de série
- Ventilateur à pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés
- Surface protégée des rayures grâce au revêtement par poudre de haute qualité
- De série avec cartouche filtrante pour poussières fines en polyester, teneur en poussière résiduelle 0,1 mg/m³
- Télécommande incluse pour la mise en route et l'arrêt de l'appareil
- Possibilité de réglage automatique de la mise en route et de l'arrêt de l'appareil grâce à une minuterie
- Hublot de contrôle du niveau de remplissage

Inclus dans la livraison: Sac à poussière,

- Cartouche filtrante pour poussières fines avec nettoyage automatique, Télécommande, Minuterie réglable, Bac collecteur amovible, Mécanisme de roulement

FICHE TECHNIQUE

Puissance en continu S1 100 %	**3,0 kW**
Puissance S6 40 %	**4,2kW**
Vitesse du moteur	**2850 tr / min**
Débit d'aspiration	**2700 m³ / h**
Dépression maxi	**2800 Pa**
Connexion d'entrée	**3 x100mm**
Sac à Copeaux	**Ø 621 x 650 mm**
Capacité de sac	**Copeaux 190 Litres Poussieres 138 Litres**
Zone de filtre	**2,8 m2**
Volume du bac à poussière	**74 dB**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Dimensions machine (L x P x H)	**1100 x 880 x 1800 mm**
Poids	**150kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







