

PERCEUSE À COLONNE BERNARDO SBM 16 VARIO 230V



Perceuse à colonne Bernardo SBM 16 Vario, au design moderne, est équipée de série d'un dispositif de visée laser ainsi que d'un affichage digital de vitesse de rotation et de profondeur de perçage. C'est un modèle adapté aux bricoleurs et aux ateliers d'apprentissage.

- Affichage digital pour une lecture aisée de la vitesse de rotation ou de la course de broche
- Fonctionnement silencieux grâce aux poulies en fonte grise
- Roulements de qualité pour une excellente concentricité de broche
- Table de perçage largement dimensionnée avec rainures diagonales en T
- Table de perçage inclinable ($\pm 45^\circ$), réglable en hauteur par crémaillère
- Moteur alu puissant et robuste IP 54
- Mandrin de précision à serrage rapide de série
- De série avec rainures en T dans le socle rectifié
- Poignées ergonomiques pour une utilisation confortable

Inclus dans la livraison : Mandrin à serrage rapide 1-16mm/B18, Arbre de montage du mandrin CM2/B18, dispositif de visée laser, écrous pour rainures en T, bouton d'arrêt d'urgence séparé, outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage maxi	16mm
Mandrin de perçage	1 - 16mm / B 18
Cône Morse / Weldon	CM2
Vitesse variable	400 - 1950 tr/min
Portée / Col de cygne	160mm
Table de perçage inclinable	-45° à +45°
Distance maxi broche/table	690mm
Distance broche/socle	1170mm
Course de broche	80mm
Diamètre de colonne	72mm
Dimensions table / rainures en T	285x285mm / 16mm
Surface de travail socle	200x190mm
Alimentation	230v monophasé
Puissance	S1: 0,6kW / S6: 0,85kW
Dimensions	420x600x1560mm
Poids	57kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

