

PERCEUSE D'ÉTABLI BERNARDO TB 16 T 230V



Très économique, la perceuse d'établi TB 16 T à transmission par courroie est un modèle économique de 16mm de capacité spécialement conçu par Bernardo. Son excellent rapport qualité-prix en fait le modèle idéal pour les amateurs et les bricoleurs.

- Roulements de qualité pour une excellente concentricité de broche
- Table de perçage largement dimensionnée avec rainures diagonales en T
- Table de perçage inclinable ($\pm 45^\circ$), réglable en hauteur par crémaillère
- Moteur alu puissant et robuste IP 54
- Mandrin de précision à serrage rapide de série
- Socle usiné pour le bridage de pièces volumineuses
- De série avec rainures en T dans le socle rectifié
- Poignées ergonomiques pour une utilisation confortable

Inclus avec la machine : Mandrin à serrage rapide 1 – 16 mm / B 16, Arbre de montage du mandrin CM 2 / B 16, Protecteur réglable en hauteur, Bouton d'arrêt d'urgence séparé, Écrous pour rainures en T, Outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre maximum de perçage acier	16mm
Mandrin de perçage	1-16mm / B16
Cône Morse	CM 2
Vitesse de broche	(12) 300 – 2550 tr/min
Portée / Col de cygne	155mm
Table de perçage inclinable	-45° à 45°
Distance maxi broche/table	445mm
Distance broche/socle	600mm
Course de la broche	65mm
Diamètre de colonne	58mm
Dimensions table / rainures en T	245 x 245 mm / 16 mm
Surface de travail socle	185 x 200 mm
Puissance S1 / S6	S1 0,55 kW (230V) S6 0,80 kW (230V)
Voltage	230V / 1 / 50 Hz
Dimensions	400 x 570 x 920 mm
Poids	36kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

