

PERCEUSE À COLONNE HOLZMANN ZS50APS_400V



Perceuse à colonne industrielle Holzmann ZS50APS_400V avec une construction robuste et base lourde. Equipée d'un système de refroidissement et un moteur puissant. Engrenages en acier trempé et poli, lubrifiés par bain d'huile.

- Base lourde pour une grande stabilité.
- Système de refroidissement inclus dans la livraison.
- Moteur puissant assure une haute capacité de perçage.
- Colonne de grandes dimensions avec la surface lisse.
- Protecteur du mandrin acrylique.
- Engrenages en acier trempé et poli, lubrifiés par bain d'huile.
- Rainures de la table de travail en "T" de 14mm.
- Alimentation vertical avec trois vitesses différentes, 0-0,12 – 0,18 – 0,24mm/tr/min.

Matériel inclus: Mandrin de perçage 16mm, douille MT4/3, MT3/2, coin.

FICHE TECHNIQUE

Capacité maxi de perçage en acier	Ø32mm (M20)
Capacité de perçage en fonte	Ø40mm (M24)
Vitesse de broche min-1	50-2520 (12)
Course de la broche	110mm
Cone de la broche	CM4
Diamètre colonne	115mm
Col de cygne	260mm
Dimensions de la table	550x480mm
Distance maxi table-broche	750mm
Distance maxi base-broche	1200mm
Hauteur maxi	2150mm
Alimentation	400v triphasé
Puissance moteur S1 / S6	1300W / 1800W
Dimensions (emballage)	1910x720x640mm
Poids net / brut	390 / 425kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

