

ASPIRATEUR CYCLONE INDUSTRIEL À COPEAUX CORMAK DC3000 TÉLÉCOMMANDÉ - 400V



ASPIRATEUR CYCLONE INDUSTRIEL À COPEAUX CORMAK DC3000 – 2000M3-7000M3/H

L'aspirateur cyclonique DC3000 est conçue pour extraire les particules lourdes et les poussières fines. Le système de double filtration appliqué garantit une plus grande efficacité par rapport à une double filtration permettant de séparer l'air des particules de bois et de récupérer les poussières résiduelles. L'extraction automatique DC3000 peut être pilotée à distance grâce à une télécommande. **Le système de double filtration** utilisé garantit une efficacité bien supérieure

La première filtration sous forme de cyclone, a pour but de séparer l'air des particules de bois en suspension par centrifugation. La seconde filtration de l'air par cartouche filtrante, récupère les poussières résiduelles grâce à un sac en PVC.

- Remplacement rapide des sacs
- Amovible grâce à la base à roulettes en métal
- Capacité d'aspiration 2000 à 7000 m³ / h
- Agitation automatique du filtre à poussière
- Conçu pour la purification de l'air avec de la poussière sèche polluée
- Manomètre intégré
- Les extracteurs de la série DC3000 ont un filtre à poussière intégré qui assure une filtration efficace
- Ventilateur centrifuge puissant et silencieux assurant des performances de vide poussées
- Double système de filtration pour poussières grossières et fines
- Récipient en métal placé sous le séparateur
- Un avantage supplémentaire est l'utilisation de joints flexibles et durables de marque dans les zones sensibles
- Emplacements permettant d'atteindre une pression négative élevée sans pertes aux points de connexion individuels

FICHE TECHNIQUE

Débit d'air	2000 à 7000 m ³ /h
Vitesse du moteur	2800 tr/min
Connexion d'entrée	3x100mm / 1x200mm
Nombre de Conteneur	2
Alimentation	400V Triphasé
Puissance moteur	3,0 kW
Dimensions	1300x1000x2200mm
Poids	185kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

