

TABLE DE SOUDAGE 2400X1200MM METALIUS - ÉP.12MM



Table de soudage 2400x1200mm Metalius, épaisseur 12mm. Disponible avec trous de Ø16mm ou Ø28mm – Cette table de soudure professionnelle se distingue par un certain nombre de caractéristiques uniques qui en font un outil fiable pour les soudeurs professionnels:



- Construction solide et stable
- Hauteur des renforts : 185 mm
- Nombre de renforts: 5 pièces
- Trous Ø16mm ou Ø28mm fraisés et chanfreinés
- Table en Acier S355 épaisseur 12mm
- Planéité du plateau $\pm 0,5$ mm sur toute la longueur
- Renforts intérieurs
- Paroi latérale de 200mm
- Piètement en tube acier 100x100mm
- Hauteur réglable ± 50 mm
- Capacité de charge : 2500kg
- ***Article Encombrant** – Pas éligible à la livraison gratuite

Nos [tables de soudage](#) sont idéales pour créer des gabarits pour les travaux répétitifs et offrent un support à votre pièce, ce qui augmente la précision et réduit la marge d'erreur. Avec un outillage supplémentaire, le soudage devient plus rapide et plus efficace.


FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la table	2400x1200mm
Hauteur paroi latérale	200mm
Hauteur réglable	800 à 900mm
Grille de trous	Ø16mm 100x100, Ø16mm Diagonale, Ø16mm 50x50mm, Ø28mm 100x100, Ø28mm Diagonale
Matière	Acier S355
Epaisseur	12mm
Diamètre des trous	Ø16mm
Hauteur des renforts	185mm
Nombre de renforts	5
Capacité de charge	2500kg
Dimensions	1200x2400x900mm

AUTRES IMAGES PRODUIT




**Ø16mm
100x100**




Grille standard. Grille gravée tous les 100mm.

**Ø16mm
diagonale**



Grille avec trous supplémentaires à l'intersection de la gravure. Grille gravée tous les 100mm.

**Ø16mm
50x50**



Un maillage plus fin de trous permet de monter plus facilement des outils. Grille gravée tous les 50mm.