

ASPIRATEUR CYCLONE INDUSTRIEL À COPEAUX BERNARDO RLA 3700



ASPIRATEUR CYCLONE INDUSTRIEL À COPEAUX

Grâce à leur double filtration des copeaux (cartouche filtrante et cyclone), les systèmes d'aspiration d'air pur de la série RLA améliorent la puissance disponible de vos machines d'usinage du bois et maintiennent ainsi le poste de travail propre et sans copeaux. De plus, ces modèles peuvent être utilisés pour l'aspiration de matières synthétiques, de poussières de papier, etc.

- Appareils mobiles d'aspiration d'air pur pour les petites et moyennes entreprises
- Adaptateur inclus pour l'exploitation simultanée de 3 machines
- Nettoyage automatique du filtre pour un débit d'air constant
- Remplacement simple et rapide du sac de copeaux grâce au bac collecteur amovible
- Contrôle aisé du débit minimum grâce au manomètre de série
- Ventilateur à pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés
- Surface protégée des rayures grâce au revêtement par poudre de haute qualité
- De série avec cartouche filtrante pour poussières fines en polyester, teneur en poussière résiduelle 0,1 mg/m³
- Télécommande incluse pour la mise en route et l'arrêt de l'appareil
- Possibilité de réglage automatique de la mise en route et de l'arrêt de l'appareil grâce à une minuterie
- Hublot de contrôle du niveau de remplissage

Inclus dans la livraison: Sac à copeaux, Cartouche filtrante pour poussières fines avec nettoyage automatique, Télécommande, Minuterie réglable, Bac collecteur amovible, Mécanisme de roulement

FICHE TECHNIQUE

Débit d'aspiration	3700m³/h
Dépression maxi	2800 Pa
Connexion d'entrée	3x100mm
Sac à Copeaux	Ø 621x960mm
Capacité de sac	Copeaux 290 Litres Poussières 240 Litres
Zone de filtre	4,32m²
Volume sonore	78 dB
Vitesse du moteur	2850 tr / min
Alimentation	400V / 50 Hz
Puissance S6 40 %	4,2kW
Puissance en continu S1100 %	3,0 kW
Dimensions machine (L x P x H)	1340x900x2170mm
Poids	171kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

