

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE ARBRE HÉLICOÏDAL BERNARDO FS 410 PS



Raboteuse dégauchisseuse 410mm combinée avec arbre hélicoïdale Bernardo FS 410 PS, au rapport qualité-prix optimal, est idéale pour les utilisateurs professionnels. Des exigences telles que la stabilité, des temps de changement courts et des réserves de puissance élevées sont une évidence pour cette machine. Le double pliage des tables de dressage réduit considérablement le temps de passage du dressage au rabotage.

- Réduction des nuisances sonores grâce à l'arbre hélicoïdale ; jusqu'à 20 fois la durée de vie du tranchant
- Tables de dégauchissage se rabattent à l'arrière de la machine, permettant une installation peu encombrante
- Affichage digital sur la manivelle gradué au 1/10 mm pour un réglage précis de la hauteur de table
- Capot d'aspiration des copeaux intégré, rabattable – diam. du raccord 100mm
- Relevage simultané des tables de dégauchissage pour un confort d'utilisation maximal
- Table de rabotage en fonte grise à colonne centrale et support pour les pièces jusqu'à 240mm de haut
- Résultats optimaux avec fonctionnement très silencieux de l'arbre à 3 fers à roulements de précision
- Guide en aluminium anodisé, inclinable de 90° à 45°
- Réglage simple et rapide de l'enlèvement par passe
- Nombreux dispositifs de protection : interrupteur marche/arrêt avec bobine à manque de tension, protecteur d'arbre conforme CE, fin de course contre le démarrage intempestif

Inclus dans la livraison: Fers HSS, Gabarit de réglage des fers, Affichage digital pour table de rabotage, Poussoir.

FICHE TECHNIQUE

DÉGAUCHISSEUSE	-
Largeur de dégauchissage	410mm
Longueur de table	1685mm
Hauteur de table	850mm
Vitesse de l'arbre	4300 tr/min
Nombre de fers	3
Diamètre de l'arbre	70mm
Guide	1115x150mm
Guide inclinable	90° à 45°
RABOTEUSE	-
Longueur table avec rallonge	995mm
Largeur de rabot	410mm
Hauteur de rabotage mini/maxi	5 à 240mm
Enlèvement par passe maxi.	4,5mm
Vitesse d'avance	5,4 m/min
Ø buse d'aspiration	100mm
Puissance moteur S6 / S1	4,2 / 3,0 kW
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions	1685x990x1010mm
Poids	261kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

