

PONCEUSE AVEC ASPIRATION INTÉGRÉE BERNARDO MS 150 X 2000 DC-2 / 400 V



La ponceuse à bande Bernardo MS 150 x 2000 DC-2 avec aspiration intégrée est un équipement professionnel conçu pour les travaux intensifs de ponçage, meulage et ébavurage. Sa bande large et son système d'aspiration performant en font une alliée incontournable pour les ateliers exigeants.

- De série avec aspiration intégrée pour des conditions de production optimales et un air propre sur le poste de travail
- De série avec 2 vitesses, idéal pour le ponçage de l'inox
- Utilisation universelle pour le ponçage des arêtes, des surfaces et des arrondis
- Bande graphitée sur le support de ponçage pour augmenter le glissement de la bande abrasive
- Tension constante de la bande grâce au système de serrage à ressort
- Changement de bande rapide et simple
- Vitesse de bande élevée pour un ponçage performant
- Utilisation universelle dans l'artisanat et l'industrie
- Grande surface de ponçage avec protecteur

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la bande abrasive	150x2000mm
Roue de contact ø x larg.	200 / 150 mm
Surface de ponçage plane	500 x 150 mm
Diamètre de buse d'aspiration	2 x 100mm
Vitesse de la bande	18 / 36 m/sec
Puissance moteur S1 100%	2,5 / 3,3 kW
Puissance S6 40 %	3,3 / 4,3 kW
Alimentation	Triphasé 400v
Longueur	1130mm
Hauteur	1130mm
Largeur	600mm
Poids brut	116Kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

