

MONTE CHARGE TORO B-201 PLUS - CAPACITÉ 250KG - HAUTEUR 5M



L'élévateur **TORO B-201 PLUS** possède une conception robuste mais légère grâce à ses composants. Il soulève des charges jusqu'à **250 kg** et atteint une hauteur maximale de **5,00 mètres**.

Ce monte-matériaux utilise trois profils de mât en aluminium. Un système de poulie les soulève. Il inclut tous les composants et accessoires nécessaires : pieds stabilisateurs latéraux avec niveleurs, fourches, treuil à double poignée, roues pour manœuvres verticales et horizontales, etc.

Nos élévateurs permettent d'insérer les pieds à l'avant et à l'arrière de la tour. Cette configuration autorise une utilisation au ras d'un mur ou d'un espace de travail. Les pieds intègrent des roues réglables en hauteur. **(Remarque : support de contrepoids et poids disponibles.)**

L'élévateur utilise un treuil à frein automatique avec deux manivelles. Ce système arrête et maintient la charge à la hauteur souhaitée. Lorsque l'utilisateur relâche les manivelles, le frein automatique bloque la charge en place.

Les deux manivelles amovibles du treuil empêchent une utilisation non autorisée. Elles facilitent aussi le transport et le stockage de l'élévateur.

Sa conception spéciale simplifie le chargement dans les véhicules. Elle facilite le positionnement de la charge et permet une configuration rapide. Ces caractéristiques font de cet élévateur l'une des tours les plus fonctionnelles du marché.

Points forts :

- **Capacité impressionnante** : Peut soulever jusqu'à 250 kg à une hauteur maximale de 5 mètres, idéal pour des travaux en hauteur.
- **Construction durable** : Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, garantissant une longue durée de vie et une excellente résistance.
- **Transport simplifié** : Léger et compact, il est facile à déplacer sur site et à stocker.
- **Sécurité intégrée** : Équipé de freins automatiques pour éviter tout retour accidentel de la charge.
- **Polyvalence** : Adapté à une variété d'applications, de la construction à la logistique.

FICHE TECHNIQUE

Hauteur de levage	5m
Capacité de charge	250kg
Fonction de levage	Manuelle
Dimensions de fourche	660 x 60mm
Dimensions	840 x 755 x 1970 mm
Poids	125kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

