

SCIE SUR TABLE BERNARDO PKS 250 P 230V



La [scie sur table](#) haute précision Bernardo PKS 250 P se distingue par ses nombreuses innovations techniques, comme le plateau coulissant à format de 1300 mm, la butée longitudinale à réglage fin, le pivotement de la lame de scie vers l'avant, etc., qui sont rares sur une machine de cette dimension. Ce modèle convient principalement aux applications artisanales et semi-professionnelles.

- Table massive en fonte grise à rainure en T pour le guide d'onglet
- Lame inclinable de 90° à 45° par manivelle
- Le guide longitudinal peut pivoter à 90° pour les pièces minces et étroites
- Rallonge de table de série pour faciliter la découpe de grandes pièces
- Chariot coulissant précis et facile à manœuvrer, avec guidage prismatique
- Guide longitudinal en aluminium à réglage fin et précis sur barre ronde (30 mm)
- Unité de sciage stable pour un travail précis et sans vibrations
- Moteur puissant pour une vitesse de coupe constante, même avec une hauteur de coupe de 80 mm
- Grande table en fonte grise parfaitement plane et rectifiée
- Bâti machine en acier et fonte grise, indéformable

Accessoires standard :

- Lame carbure 254 x 3,0 x 30 mm / 24 dents
- Protection de lame avec buse d'aspiration
- Guide d'onglet avec guide longitudinal de 265 mm
- Guide d'onglet
- Support pantographe
- Chariot de coupe 1300 mm
- Rallonge de table latérale
- Poussoir
- Socle machine
- Outillage de service

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de lame	254 x 30 mm
Vitesse de rotation	4750 tr/min
Dimensions table	670 x 310 mm
Hauteur de table	870 mm
Hauteur de coupe maxi à 90° / 45°	80 / 65 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle	670mm
Ø buse d'aspiration	100 mm
Puissance S1 / S6	2,2 kW (3,0 ch) / 3,0 kW (4,0 ch)
Alimentation	230v Monophasé
Dimensions	1300 x 1180 x 1100 mm
Poids	108kg
Rallonge de table latérale	670 x 400 mm

AUTRES IMAGES PRODUIT

