

PERCEUSE FRAISEUSE BERNARDO KF 16 L VARIO AVEC INDICATEUR DIGITAL 3 AXES DT 40



Perceuse fraiseuse Bernardo KF 16 L Vario avec indicateur digital 3 axes DT 40 ; équipée de série d'un affichage digital de vitesse de rotation et de profondeur de la broche. Ce modèle est apprécié des mécaniciens de précision et des modélistes exigeants.

- Bâti en fonte grise, stable et sans vibrations
- Moteur à courant continu pour une optimisation du couple à faibles vitesses
- Guidage en queue d'aronde réglable sur les axes x, y et z
- Variateur de vitesse de rotation 50 – 1125 / 100 – 2250 tr/min
- Tête de fraisage orientable des deux côtés, de -90° à +90°
- Fonctionnement silencieux grâce aux engrenages rectifiés
- Positionnement précis de la broche de fraisage par manivelle
- Nombreuses possibilités d'utilisation : taraudage, rainurage, mortaisage, etc.

Inclus dans la livraison : Indicateur digital 3 axes DT 40, tirant M 10, indicateur digital de profondeur, indicateur digital de vitesse, arbre de montage du mandrin CM 2 / B 16, filtre CEM norme CE, protecteur réglable en hauteur, outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage acier	16mm
Capacité de surfacage maxi	50mm
Capacité de fraisage maxi	20mm
Col de Cygne	170mm
Distance broche / table	275mm
Vitesses de broche variable	50-1125 / 100-2250 tr/min
Cône de broche	CM2
Course de broche	50mm
Course x / y	365 / 120mm
Dimensions de la table	500x140mm
Réglage de hauteur tête de fraisage	200mm
Inclinaison de la tête	-90° à +90°
Dimensions rainures T	10mm
Puissance S1 / S6	0,50 kW / 0,80 kW
Alimentation	230v
Dimensions machine (LxPxH)	610x500x820mm
Poids	65kg

AUTRES IMAGES PRODUIT



