

PONCEUSE ORBITALE ÉLECTRIQUE Ø 125/150 MM EXC. 5.0 MM - MIRKA DEROS II 5650CV



La ponceuse électrique Mirka® DEROS II 5650 possède deux plateaux interchangeable de 125 mm / 150 mm, excentricité 5,0 mm. Conçue pour un ponçage efficace et sans poussière de tous types de surfaces. Livrée dans un coffret de rangement Mirka. L'excentricité de 5,0 mm convient au plus grand nombre d'application de ponçage, la plus souvent utilisée et elle permet d'obtenir un bon équilibre entre l'enlèvement de matière et la qualité de finition de surface.

Caractéristiques :

- Jusqu'à 20 % plus puissante : moteur sans charbons pour un régime constant même sous forte charge.
- Ergonomie : compacte, légère et faible niveau sonore.
- Indicateurs LED de vitesse de rotation.
- Capteur de vibrations intégré.
- Connectivité Bluetooth® (connecter à myMirka® pour le suivi des vibrations).
- Ponçage sans poussière.
- **Coffret de rangement inclus.**

FICHE TECHNIQUE

Connectivité	Bluetooth
Extraction de poussière	Aspiration centralisée
Vitesse max (tr/min)	10 000 rpm
Vitesse min (tr/min)	4000 rpm
Niveau sonore	71 dB
Excentricité	5 mm
Type d'excentricité	Aléatoire
Diamètre du plateau	150 mm
Plateau inclus	8292605011, 8292502511
Type de connecteur	EU
Alimentation	400 W
Niveau de vibration	3.4 m/s ²
Tension (VAC)	220-240 VAC
Poids	1 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

