

PONCEUSE RECTANGULAIRE 70 X 198 MM EXC. 3.0 MM - MIRKA DEOS II 383CV



La ponceuse électrique Mirka® DEOS II 383 est une ponceuse orbitale électrique rectangulaire conçue principalement pour les applications de réparation de carrosserie avec un plateau de 70 x 198 mm et une excentricité de 3 mm. Idéale pour les applications de ponçage des mastics de carrosserie et des apprêts..

Caractéristiques :

- Jusqu'à 20 % plus puissante : moteur sans charbons pour un régime constant même sous forte charge.
- Ergonomie : compacte, légère et faible niveau sonore.
- Indicateurs LED de vitesse de rotation.
- Capteur de vibrations intégré.
- Connectivité Bluetooth® (connecter à myMirka® pour le suivi des vibrations).
- Ponçage sans poussière.
- **Coffret de rangement en option.**

FICHE TECHNIQUE

Connectivité	Bluetooth
Extraction de poussière	Aspiration centralisée
Vitesse max (tr/min)	10 000 rpm
Vitesse min (tr/min)	5000 rpm
Niveau sonore	71 dB
Excentricité	3 mm
Type d'excentricité	Orbitale
Longueur du plateau	198 mm
Largeur du plateau	70 mm
Plateau inclus	8292383011
Type de connecteur	EU
Alimentation	300 W
Niveau de vibration	2,6 m/s ²
Tension (VAC)	220-240 VAC
Poids	1 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

