

PONCEUSE À BANDES SUR BATTERIE 10 MM X 330 MM - MIRKA FBS-B



La nouvelle ponceuse à bande abrasive sur batterie Mirka® FBS-B est conçue pour les travaux de tôlerie et les réparations de carrosserie, pour le nettoyage des cordons de soudure et des soudures par points dans la réparation automobile, ainsi que pour la fabrication et la restauration de véhicules.

Le modèle 10 x 330 mm ne pèse que 700 g sans batterie et environ un kilogramme avec la batterie (le poids exact dépend de la batterie utilisée), réduisant la fatigue, surtout dans des positions de travail difficiles.

Caractéristiques :

- **Sans fil** : Parfaite pour les ateliers et chantiers sans compresseur d'air.
- **Enlèvement de matière rapide et agressif** : Idéale pour les travaux exigeants, elle réduit fortement le temps de ponçage.
- **Réglages de vitesse ajustables** : Les boutons et la gâchette permettent de régler précisément la vitesse selon les besoins.
- **Contrôle précis de la vitesse linéaire** : La gâchette offre un ponçage régulier sur toutes les surfaces.
- **Lumière LED intégrée** : Éclaire la zone de travail pour une meilleure visibilité et des finitions précises.
- **Connectivité Bluetooth** : Permet un contrôle facile via smartphone pour plus d'efficacité.
- **Volet de protection contre les étincelles** : Protège contre les projections pour un travail plus sûr.
- **Bouton de réglage de la bande** : Permet un alignement simple et rapide de la bande.
- **Protection ouverte pour changement de bande facile** : Facilite le remplacement rapide des bandes abrasives.
- **Compatible avec les batteries existantes** : Utilisable avec vos batteries actuelles pour plus de simplicité.

FICHE TECHNIQUE

Capacité batterie (Ah)	5.0 Ah
Tension batterie (VDC)	12VDC
Longueur de bande	330 mm
Vitesse max de la bande	20,5 m/s
Vitesse mini de la bande	2,6 m/s
Largeur de la bande	10 mm
Vitesse max. (tr/min)	18 000 rpm
Vitesse min. (tr/min)	2200 rpm
Niveau sonore	72 dB
Type de ponceuse	Sur batterie
Niveau de puissance acoustique	80 dB(A)
Incertitude d'émission des vibrations	1.5 m/s ²
Niveau des vibrations	3.125 m/s ²
Poids	0,70 kg
Batterie et chargeur	Inclus, Non inclus

AUTRES IMAGES PRODUIT

