SCIE À FORMAT BERNARDO STS 1600 230V



Le modèle STS 1600 est la scie circulaire à format idéale pour les artisans soucieux de leur budget. Cette machine se distingue par ses détails techniques bien pensés – compacte et puissante, elle est extrêmement simple d'utilisation. Avec son chariot de coupe en aluminium de série et sa table coulissante très stable, elle permet de découper des panneaux de grand format.

- De série avec un chariot coulissant en aluminium de 1600 x 240 mm
- Puissant moteur garantissant une découpe optimale même en fonctionnement prolongé
- De série avec rallonges de table pour les pièces longues
- Lame inclinable de 90° à 45° pour des coupes en biais précises
- Possibilité de brancher une aspiration au raccord de 100 mm pour des conditions de travail optimales
- Avec bras télescopique et table coulissante longitudinale
- Inclinaison de la lame de scie jusqu'à 45° par manivelle avec graduation
- Table massive en fonte grise à rainure en T pour le guide d'onglet
- Guide télescopique extensible, inclinable de 90° à 45°
- Guidage prismatique trempé pour un déplacement aisé du chariot
- Table coulissante largement dimensionnée pour simplifier la manipulation des grandes pièces

Accessoires inclus :

- Lame carbure 315 x 3,2 x 30 mm / 24 dents
- Protection de lame avec buse d'aspiration
- Flexible avec potence
- Support pantographe
- Rallonge de table
- Rallonge de table latérale
- Guide télescopique
- Butée rabattable avec loupe
- Table coulissante
- 2 poussoirs
- Outillage de service

FICHE TECHNIQUE

Dimensions table	**760 x 350 mm**
Chariot de coupe	**1600 x 240 mm**
Course table coulissante	**1600mm**
Diam. lame maxi	**315 x 30 mm**
Hauteur de coupe à 90°	**100mm**
Hauteur de coupe à 45°	**75mm**
Largeur de coupe avec guide parallèle	**900mm**
Hauteur de table	**870mm**
Rallonge de table	**500 x 350 mm**
Rallonge de table latérale	**760 x 600 mm**
Table coulissante	**600 x 410 mm**
Vitesse de rotation lame	**4250 m/min**
Ø buse d'aspiration	**100mm**
Voltage	**230V**
Puissance moteur	**S1 : 2,2 kW (3,0 ch) / S6 : 3,0 kW (4,0 ch)**
Dimensions machine (L x P x H)	**2000 x 2500 x 1270 mm**
Poids	**204kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







