

PERCEUSE FRAISEUSE BERNARDO FM 45 HS



Perceuse fraiseuse Bernardo FM 45 HS est un modèle économique qui garantit un maximum de précision et de stabilité grâce à son guidage à queue d'aronde. C'est un modèle qui convient donc avant tout aux bricoleurs.

- Changement de vitesse simple et rapide par sélecteur
- Nombreuses possibilités d'utilisation : perçage, fraisage, taraudage, etc.
- Fonctionnement silencieux avec engrenages dans bain d'huile et rectifiés
- Inversion du sens de rotation pour taraudage
- Descente et montée de broche par levier, ajustement de précision par manivelle
- Guidage en queue d'aronde en x, y et z, ajustable par cale de réglage
- Tête de fraisage orientable des deux côtés pour perçage d'angle, fraisage de chanfreins, etc.
- Table croisée massive, de grande précision
- Rapport qualité-prix optimal pour les utilisateurs soucieux de leur budget

Contenu de la livraison : Mandrin à serrage rapide 3-16 mm/B16, Arbre de montage du mandrin CM4/B16, Tirant M16, Cône de réduction CM4/3, Mandrin combiné CM4/27mm, Protecteur réglable en hauteur, Dispositif de taraudage, Éclairage LED, Indicateur digital de profondeur, Capot de protection à lamelles, Règle graduée, Outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage acier	32 mm
Capacité de perçage fonte	40 mm
Fraise de surfacage max.	80 mm
Col de cygne	220 mm
Vitesse de broche	(12) 75 – 3200 tr/min
Cône de broche	CM 4
Course de broche	125 mm
Dimensions table	800 x 240 mm
Course (x/y)	555 / 225 mm
Tête de fraisage orientable	-60° à +60°
Distance broche / table	60 – 485 mm
Réglage de hauteur tête de fraisage	425 mm
Rainures en T	14 mm
Puissance en continu S1100 %	1,1 / 1,5 kW (400 V)
Puissance S6 40 %	1,5 / 2,2 kW (400 V)
Dimensions machine (L x P x H)*	1140 x 770 x 1500 mm
Poids (env.)	287 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

