

PERCEUSE FRAISEUSE CORMAK ZX40BPC 400V



CORMAK ZX 40BPC est une machine robuste de perçage et de fraisage de métaux. La possibilité de rotation de la tête +/- 90 degrés de la broche, la possibilité de rotation de la tête +/- 90 degrés, broche d'alimentation automatique, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, une grande table, refroidissement liquide, **en option** table d'alimentation automatique dans l'axe x, puissance du moteur 1,1kW , la possibilité de percer jusqu'à 40 mm. Vitesse de rotation jusqu'à 1600 tr/min.

Parmi ses **caractéristiques techniques clés** :

- **Réglage précis** de la profondeur via levier et volant gradué,
- **Sens de rotation réversible** pour le filetage,
- **Engrenages à huile rectifiés** pour un fonctionnement fluide,
- **Construction stable** avec colonne moulée rigide et base robuste,
- **Grande table** avec rainures en T (14 mm),
- **Système de refroidissement** intégré,
- **Couvercle de sécurité en plexiglas**.

FICHE TECHNIQUE

Max taille de perçage (acier fonte)	32/40 mm
Largeur de surfaçage	80 mm
Largeur de fraisage des doigts	22 mm
Course de la broche	125 mm
Cone de broche	MT4
Nombre de vitesses	6
Vitesse de broche (tr/min)	95-1600 (95,170,280,540,960,1600)tr/min
Distance maximale entre le nez de la broche et la table	735 mm
Distance maximale entre le nez de la broche et la base	1245 mm
Distance de la broche à la surface de la colonne	272 mm
Dimensions de la table de travail supérieure	730 x 210 mm
Dimensions de la base	690 x 520 mm
Puissance du moteur S1	1,1 kW
Puissance du moteur S6	1,5 kW
Refroidissement du moteur	40 W
Dimensions de la machine (hauteur avec base)	1200x1000x910 mm
Poids net/brut	375/410 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

