

SCIE À RUBAN BOIS BERNARDO HBS 800 N - 400V



Nos modèles les plus performants de la série HBS s'adressent aux utilisateurs professionnels. Ces modèles sont équipés de série d'un moteur-frein, d'un dispositif de guidage de scie à bande de haute précision à 3 galets, ainsi que de roues d'entraînement en fonte grise. En outre, sur cette série de machines, un levier de serrage rapide permet un remplacement aisé de la scie à bande.

- Volants à équilibrage dynamique pour un fonctionnement silencieux
- Réglage de la hauteur de coupe par manivelle avec lecture sur graduation en mm
- Table à surface rectifiée et rainure en T pour le montage du guide d'onglet
- Remplacement aisé du ruban par levier de serrage rapide à l'arrière
- Guide longitudinal de précision en aluminium, amovible dans toutes les positions
- Hublot sur la face avant pour contrôler la tension du ruban
- Grande table en fonte grise inclinable de 0° à +45°
- Moteur puissant permettant la découpe de blocs et poutres de grande dimension
- Scies à ruban à bois professionnelle – silence maximal grâce à son poids propre élevé

Matériel inclus: Ruban, Guide longitudinal avec loupe, Guide d'onglet, Volants d'entraînement en fonte grise, Guide-lame à 3 roulements, Moteur avec frein, Poussoir, Outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Largeur de coupe maximale	800mm
Hauteur de coupe maximale	460mm
Dimension de la scie à bande	5611 x 38 x 0,6 – 2 ZpZ
Largeur de la lame	19 – 50mm
Vitesse de coupe	1080 m/min
Dimensions table	900 x 700 mm
Hauteur de table	1050 mm
Inclinaison de la table	-5° à +45°
Ø buse d'aspiration	2 x 100 mm
Puissance en continu S1 100 %	5,5 kW (7,5 ch)
Puissance S6 40 %	7,1 KW (9,7 ch)
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions	1600 x 1000 x 2480 mm
Poids	524 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

