PERCEUSE À COLONNE BERNARDO SB 40 PROFI



Perceuse à colonne Bernardo SB 40 Profi ; Perceuse à colonne massive à variateur de vitesse, descente automatique de broche et affichage digital de vitesse de rotation. Cette machine s'utilise essentiellement dans l'industrie et la réparation.

- Variateur de vitesse pour réglage précis de la vitesse de rotation
- Descente de broche manuelle ou par avance mécanique
- Changement d'outil aisé grâce à l'éjecteur automatique d'outil
- Affichage digital de la vitesse de rotation pour une lecture directe et rapide
- Table massive en fonte grise à rainures en T et rigole d'évacuation du fluide de coupe
- Dispositif d'arrosage et éclairage de série
- Butée de profondeur réglable avec lecture directe sur la règle graduée
- Inversion du sens de rotation pour taraudage

Inclus dans la livraison : Arbre de montage du mandrin CM 4 / B 16, Dispositif d'arrosage, Indicateur digital de vitesse, Mandrin à serrage rapide 1 – 16 mm / B 16, Cône de réduction CM 4/3, CM 4/2, CM 3/1, Éclairage LED, Éjecteur automatique d'outil, Protecteur réglable en hauteur.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage maxi	**40 mm**
Mandrin de percage	**1 – 16mm / B 16**
Cône Morse / Weldon	**CM 4**
Vitesse variable	**90 – 1455 tr/min**
Portée / Col de cygne	**320 mm**
Distance maxi broche/table	**590mm**
Distance broche/socle	**1155mm**
Course de broche	**160 mm**
Dimensions	**0,1 / 0,2 / 0,3 mm/tr**
Diamètre de colonne	**120 mm**
Dimensions table / rainures en T	**505 x 425 mm / 14 mm**
Surface de travail socle	**360 x 370 mm**
Puissance moteur	**1,0 / 1,5 kW**
Descente de broche	**0,1 / 0,2 / 0,3 mm/tr**
Poids	**380kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







