PERCEUSE À COLONNE CORMAK Z5028W AVEC SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 400V



Conçue pour répondre aux exigences des ateliers de mécanique générale, de maintenance industrielle et de production, la perceuse à colonne Cormak Z5028W associe une structure massive en fonte à un système d'arrosage intégré de série. Sa transmission par pignons en bain d'huile garantit un couple moteur puissant, constant et sans glissement pour des opérations de perçage et d'alésage de haute précision. Équipée d'un dispositif de refroidissement performant, elle assure une lubrification continue de la zone de coupe, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie des outils et garantissant des états de surface irréprochables sur tous types de métaux.

- Boîte à engrenages robuste : Pignons trempés en bain d'huile assurant une transmission de puissance optimale.
- Système de refroidissement intégré : Circuit d'arrosage de série garantissant la lubrification continue des forets.
- Capacité de perçage 28 mm : Usinage puissant et stable dans les aciers et profilés métalliques denses.
- Fonction taraudage intégrée : Inverseur de sens de rotation pour la réalisation de filetages précis.
- Table de perçage orientable : Plateau en fonte robuste réglable en hauteur et inclinable à 360°.
- Bâti en fonte massive : Absorption optimale des vibrations pour une rigidité structurelle maximale.

Alliant une construction industrielle rigoureuse, une boîte à engrenages performante et un système d'arrosage intégré, la perceuse à colonne Cormak Z5028W constitue l'équipement incontournable pour optimiser la productivité et la précision au cœur de vos ateliers d'usinage.

FICHE TECHNIQUE

Puissance	**1.1kW**
Capacité de perçage maxi	**32mm**
Cône Morse / Weldon	**MK3**
Course de broche	**130mm**
Plage de vitesse	**75–3200 tr/min**
Dimensions de la table	**480×380mm**
Dimensions de base	**360x535mm**
Poids	**230kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT





