

PERCEUSE D'ÉTABLI BERNARDO BM 20 T 230V



Perceuse d'établi Bernardo BM 20 T ; une robuste perceuse à transmission par courroie trapézoïdale qui se caractérise par son couple élevé même à faible vitesse de rotation. C'est un modèle adapté aux bricoleurs et aux ateliers d'apprentissage.

- De série avec indicateur digital de profondeur de la broche et éclairage à LED
- Fonctionnement silencieux grâce aux poulies en fonte grise
- Roulements de qualité pour une excellente concentricité de broche
- Table de perçage largement dimensionnée avec rainures diagonales en T
- Table de perçage inclinable ($\pm 45^\circ$), réglable en hauteur par crémaillère
- Moteur alu puissant et robuste IP 54
- Mandrin de précision à serrage rapide de série
- De série avec rainures en T dans le socle rectifié
- Poignées ergonomiques pour une utilisation confortable.

Inclus avec la machine : Mandrin à serrage rapide 1 – 16 mm / B 18, Arbre de montage du mandrin CM 2 / B 18, Indicateur digital de profondeur, Éclairage LED, Protecteur réglable en hauteur, Écrous pour rainures en T, Outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre maximum de perçage acier	20mm
Mandrin de perçage	1-16mm / B18
Cône Morse	CM2
Vitesse de broche	(16) 220 – 2840 tr/min
Portée / Col de cygne	160mm
Table de perçage inclinable	-45° à 45°
Distance maxi broche/table	440mm
Distance broche/socle	630mm
Course de la broche	80mm
Diamètre de colonne	72mm
Dimensions table / rainures en T	285 x 285 mm / 16 mm
Surface de travail socle	200 x 190 mm
Puissance S1 / S6	0,55 kW / 0,80 kW
Voltage	230V / 1 / 50 Hz
Dimensions	400 x 590 x 980 mm
Poids	45kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

