

PONCEUSE ENCOCHEUSE GRUGEUSE À BANDE HOLZMANN MSM75_3IN1_400V



Ponceuse encocheuse grugeuse à bande HOLZMANN MSM75_3IN1_400V : La solution tout-en-un pour un ponçage professionnel des métaux ! Compacte et peu encombrante, cette puissante machine polyvalente combine encochage, ponçage de surface et ponçage de tubes pour une efficacité maximale et une large gamme d'applications dans votre atelier ou votre usine.

- Moteur puissant
- Angle de ponçage réglable de 30° à 90°
- 3 espaces de travail : avant pour les tubes (avec mâchoires réglables), supérieure pour le planage et arrière pour le ponçage circulaire (avec support de pièce)
- Excellents résultats de ponçage grâce à son dispositif de serrage robuste
- Les réglages ne nécessitent pratiquement aucun outil
- Les bacs de récupération des copeaux garantissent un travail propre
- Elle dispose de 2 sorties pour le raccordement d'un aspirateur à poussières et copeaux
- Changement facile de la bande abrasive et des rouleaux de polissage
- Équipée d'un arrêt d'urgence indépendant et de boutons marche/arrêt indépendants
- Elle est idéale pour les ateliers mécaniques, les ateliers de maintenance, les écoles et les centres de formation
- **En option** : Rouleaux disponibles : Ø20mm, Ø26mm, Ø32mm, Ø48mm, Ø60mm, aspirateurs, etc.

Inclus dans la livraison : bande abrasive K40 et rouleau de ponçage Ø42mm

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la bande	1520x75mm
Vitesse de la bande	30 m/s
Alimentation	400v triphasé
Puissance moteur	2800W
Dimensions	980x720x1030mm
Poids	116kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

