

ASPIRATEUR À COPEAUX INDUSTRIEL SAF ST-6500



Aspirateur à copeaux industriel SAF S-6500. Unité d'aspiration industrielle PREMIUM doté d'un **débit réel utile*** de 6500 m³/h et une vitesse d'aspiration de 32 m/s conçu pour la filtration de copeaux et de poussières avec une granulation très fine. Il s'adapte aux environnements industriels exigeants garantissant une filtration constante et durable.

- Filtration performante : 42 filtres Ø160x940mm – surface filtrante totale de 21 m².
- Aspiration puissante : Turbine à débit réel de 6500 m³/h, performances élevées en utilisation intensive.
- Silencieux : Conception renforcée avec éléments absorbants pour réduction du bruit et des vibrations.
- Étanchéité optimale : Circuit d'aspiration parfaitement hermétique pour un rendement maximal.
- Séparateur de particules : équipé d'une grille de filtration avec collecteur avant turbine.
- Ventilateur centrifuge : Haut rendement, faible niveau sonore, excellente dépression disponible.
- **Système de décolmatage automatique** : Déclenchement cyclique avec sécurité intégrée pour maintenir l'efficacité des filtres.
- Sacs de stockage
- Panneau de contrôle simplifié : Commande marche / arrêt accessible et sécurisée.
- Filtre chaussette en polyester : Haute efficacité pour la rétention des poussières jusqu'à 5 microns.
- **Garantie de 2 ans**

* Mesuré en réel dans des conditions normales d'utilisation. Ce chiffre est généralement mesuré à l'entrée effective de l'aspiration, en tenant compte des pertes de charge internes, du filtre, des coudes, etc.

Article non éligible à la livraison gratuite

FICHE TECHNIQUE

Capacité d'aspiration	6.500 m³/h
Vitesse moteur	3000 tr/min
Vitesse du vide	32 m/sec
Nombre de filtres	42
Zone du filtre	21m²
Capacité conteneur copeaux	500L
Diamètre tuyau d'aspiration	300 mm
Tailles des filtres	Ø160x940 mm
Puissance	7,5 Kw 10 cv
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions	1070x2410x2250 mm
Poids	407 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

