SCIE CIRCULAIRE MANUELLE MKS300_230V HOLZMANN



La Scie circulaire à métaux HOLZMANN MKS300_230V avec socle : Précision et efficacité pour vos travaux de métallurgie. La HOLZMANN MKS300_230V est la solution idéale pour couper des tubes, des tiges et des profilés métalliques avec précision et rapidité. Grâce à son socle robuste, vous pouvez travailler à une hauteur ergonomique et profiter du rangement intégré pour vos accessoires et outils. La MKS300_230V impressionne par sa facilité d'utilisation, sa robustesse et sa polyvalence : un atout idéal pour tout atelier de métallurgie.

- **Butée de travail** : Pour les coupes répétitives, idéale pour les coupes en série et les pièces de même longueur.
- **Tête de scie pivotante** : Permet des coupes d'onglet précises de +45° à -45°. Angle de coupe précis grâce à l'échelle graduée située sur la base de la machine.
- **Deux vitesses de coupe (700/1300 tr/min)** : Performances de coupe optimales selon le type de matériau, sélectionnables par changement manuel de bande pour des coupes nettes et en douceur.
- **Serre-joint avec** fonction de serrage rapide : Fixe la pièce rapidement et solidement pour un travail efficace. Course de serrage : 0-140 mm. La coupe est toujours effectuée dans la position optimale par rapport à la pièce.
- **Socle :** Assure une hauteur de travail ergonomique et une bonne stabilité, tout en offrant un espace de rangement pratique pour les outils et accessoires.
- **Capacité de coupe** :
  - Matériau massif :
    - Rond : Ø 45 mm
    - Carré : 40 mm
  - Matériau creux jusqu'à 3 mm d'épaisseur :
    - Rond : Ø 100 mm (0°) ; Ø 90 mm (P 45°), Ø 75 mm (L 45°)
    - Carré : 90 mm (0°) ; 80 mm (P 45°), 75 mm (L 45°)
    - Rectangulaire : 140 x 80 mm (0°), 100 x 70 mm (P 45°), 70 x 90 mm (L 45°)

Matériel inclus : Machine + socle, lame de scie : HM Ø 300 x 25,4 mm

FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur S1 W	**2200**
Voltage	**400 V / 50 Hz**
Hauteur de table	**890 mm**
Niveau de pression acoustique en dB	**85**
Niveau de puissance sonore en dB	**93**
Dimensions	**915 x 1035 x 1370m**
Poids brut	**142**
Poids net	**121**

AUTRES IMAGES PRODUIT

