

TOUR UNIVERSEL CORMAK TYTAN 500 VARIO 230V AVEC SOCLE



Le Cormak Tytan 500 Vario est un tour universelle polyvalente, robustes et très fiable. Conçu pour les différents types d'usinage cette machine offre une protection complète à l'opérateur. Spécialement conçu pour la fabrication d'outils et de pièces dans les centres de formation et les écoles, ainsi que dans les petits ateliers.

- **Livré par défaut avec la base**

- Version Vario – équipée d'un réglage en douceur de la vitesse de la broche
- Indication de la vitesse via écran
- Alésage de la broche de 21 mm
- Banc prismatique trempé par induction et rectifié avec précision. Largeur de banc 100 mm
- Machine très silencieuse grâce aux composants de haute qualité.
- Boîte de vitesses lubrifiée et rectifiée en bain d'huile pour une plus grande longévité de la machine
- Protection métallique postérieur pour les copeaux

Inclus dans la livraison: Socle avec armoire, mandrin 3 mors Ø100mm, changement de vitesse, protecteur du mandrin avec fenêtre, écran LCD.

FICHE TECHNIQUE

Hauteur de pointe	125mm
Distance entre pointes	500mm
Diamètre tournage au dessus du banc	200mm
Alésage de broche	21mm
Attachement de broche	MK3/MT3
Plage de vitesse	100 à 2500 tr/min
Largeur du banc	100
Nez broche poupée mobile	MK2/MT2
Filetage métrique	(14) 0,3 – 3 mm / tr
Filetages au pouce	(10) 10 – 44 Gg / 1 "
Puissance	500w
Alimentation	Monophasé 230v
Dimensions	900x390x1160mm
Poids	95kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

