

CISAILLE GUILLOTINE MOTORISÉE MTA 1360 X 3 NCC BERNARDO



Cisaille guillotine motorisée MTA 1360 x 3 ncc est équipée de série d'un dispositif de maintien de tôle, particulièrement adapté à la découpe des tôles fines, et dispose de bras de support à l'avant facilitant la manipulation et le traitement des grands panneaux.

- Butée arrière motorisée, méthode précise par vis à billes
- Panneau de commande clairement structuré avec commande intégrée
- Construction robuste en tôle d'acier pour un fonctionnement sans vibrations
- Table à ciseaux avec butée à angle droit pour un positionnement précis des pièces.
- Sécurité optimale pour l'opérateur grâce au capot de protection et aux photocellules situées à l'arrière de la machine.
- Les lames de coupe à double tranchant en acier de qualité garantissent une coupe nette et sans bavures.
- Dispositif de maintien automatique pour la fixation de la tôle

Équipement inclus : Comptoir de découpe, éclairage de la ligne de coupe, butée arrière motorisée à commande numérique, supports avant en tôle, plateau de table avec roulettes intégrées, règle à butée latérale, garde-boue avec cellules photoélectriques, commande NC BRL 401.2, dispositif de maintien pneumatique de tôle, pédale avec arrêt d'urgence, couteau en acier à outils

Article non éligible à la livraison gratuite

FICHE TECHNIQUE

Opération	Motorisée
Longueur de coupe	1360mm
Épaisseur max. de la tôle (400 N/mm2)	3mm
Angle de coupe	2.0° 30'
Coups/ minute	31
Hauteur de travail	810mm
Réglage de la butée arrière	0 à 750 mm
Largeur du tableau	390 mm
Puissance du moteur	3,0kW
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions (l x p x h)	1930 x 2100 x 1260 mm
Poids (env)	1240 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

