

CISAILLE GUILLOTINE MOTORISÉE MTA 2060 X 3 BERNARDO



Cisaille guillotine motorisée MTA 2060 x 3 possède un réglage rapide et précis de la butée arrière (750 mm) s'effectue facilement à l'aide d'un volant. La table de cisaillement est équipée de butées à angle droit situées de part et d'autre, offrant un positionnement optimal des pièces à travailler.

- Pour une découpe efficace de divers matériaux, tels que la tôle d'acier, le laiton, l'aluminium, le cuivre,...
- Sécurité optimale pour l'opérateur grâce au capot de protection et aux photocellules situées à l'arrière de la machine.
- La découpe s'effectue par pédale, les mains restant libres pour un positionnement optimal de la tôle.
- Les lames supérieure et inférieure à double tranchant, fabriquées en acier de qualité, garantissent une coupe nette et sans bavures.
- Construction robuste en tôle d'acier pour un fonctionnement sans torsion
- Travail précis grâce à un éclairage intégré de la ligne de coupe avec contour d'ombre
- Plateau de table avec roulettes intégrées, idéal pour les grandes pièces à travailler.

Équipement inclus : Comptoir de découpe, éclairage de la ligne de coupe, butée arrière manuelle, supports avant en tôle, plateau de table avec roulettes intégrées, règle à butée latérale, garde-boue avec cellules photoélectriques, pédale avec arrêt d'urgence, couteau en acier à outils

Article non éligible à la livraison gratuite

FICHE TECHNIQUE

Opération	Motorisée
Longueur de coupe	2060mm
Épaisseur max. de la tôle (400 N/mm ²)	3mm
Angle de coupe	1° 30'
Coups/ minute	31
Hauteur de travail	810mm
Réglage de la butée arrière	0 à 750 mm
Largeur du tableau	390 mm
Puissance du moteur	4,0kW
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions (l x p x h)	2600 x 2100 x 1260 mm
Poids (env)	1685 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

