


TOUR À BOIS ÉLECTRONIQUE LEMAN 419MM TAB042 230V - BLACK NOVEMBER



Tour à bois Le tour à bois électronique Leman est équipé d'un **banc en fonte d'acier**, percé pour permettre une fixation stable sur un piètement ou directement sur un établi.

Autres caractéristiques :

- 3 plages de vitesses mécaniques par changement de courroie, complétées par un variateur électronique avec affichage digital
- Boîtier de commandes magnétique, positionnable selon la convenance de l'utilisateur
- Tête en fonte d'acier avec broche d'entraînement M33 x 3,5 et indexation à 24 positions
- Broche d'entraînement réversible (2 sens de rotation) permettant une finition de ponçage de très haute qualité
- Support d'outil orientable de 150 mm en fonte d'acier, monté sur le banc par serrage excentrique
- Poupée mobile en fonte d'acier, positionnable sur le banc par serrage excentrique
- Porte accessoires fixé sur le banc

Livrée avec: un plateau tournant Ø76 mm, un support d'outil de 150 mm, une pointe à griffes, une contre-pointe tournante, un chasse-pièce, un porte-accessoires, des clés de service et une notice d'utilisation.

FICHE TECHNIQUE

Puissance	550w
Hauteur du banc	190mm
Nombre de vitesses	3
Vitesse de rotation 1 (variable)	250 – 850 tr/min
Vitesse de rotation 2 (variable)	430–1450 tr/min
Vitesse de rotation 3 (variable)	950–3200 t/min
Distance entrepointes	419mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 305 mm
Longueur du support d'outil	150 mm
Broche d'entraînement	M33 x 3.5 mm
Emmanchement des poupées mobile / fixe	CM2
Indexation	24 positions
Perçage de poupée mobile/fixe	Ø 10 mm
Course de la contre-pointe tournante	90 mm
Colisage	890 x 470 x 275 mm
Alimentation	230v
Dimensions	990x350x390mm
Poids	45kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

