


TOUR À BOIS LEMAN 850 MM TAB085 230V - BLACK NOVEMBER



Tour à bois Le tour à bois Lemman 850 mm est équipé d'un **piètement en acier**, garantissant une excellente stabilité et une rigidité optimale lors du travail. Son **banc en fonte d'acier**, muni d'une extension positionnée derrière la tête, est percé afin de pouvoir être solidement fixé sur le piètement.

Autres caractéristiques :

- Changement de vitesse automatique par paliers, sans manipulation de la courroie
- Tête en fonte d'acier avec carrossage métallique, orientable à 90° pour le tournage de grandes pièces hors du banc, et à 180° pour un travail plus confortable avec le support d'outil sur l'extension de banc
- Support d'outil de 300 mm en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte et à son système de serrage excentrique
- Poupée fixe et poupée mobile percées à Ø10 mm, permettant le déblocage des outils (chasse-pièce fourni) et le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage

Livrée avec: le piètement, l'ensemble du support d'outil, un plateau de 150 mm, une pointe à griffes, une contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation..

FICHE TECHNIQUE

Puissance	450w
Hauteur du banc	880 mm
Nombre de vitesses	10
Vitesse de rotation (variable)	501 ~ 2000 tr/min
Distance entrepointes	850mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 305 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Positionnement de la tête	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
Broche d'entraînement	M33 x 3.5 mm
Emmanchement des poupées mobile / fixe	CM2
Perçage de poupée mobile/fixe	Ø 10 mm
Alimentation	230v
Dimensions	1520x480x1130mm
Poids	75kg
Colisage	1380 x 330 x 370

AUTRES IMAGES PRODUIT

