TOUR À BOIS ÉLECTRONIQUE LEMAN 1200MM TAB120 230V - BLACK NOVEMBER



Tour à bois Le tour à bois est équipé d'un piètement en fonte d'acier, alliant stabilité, robustesse et esthétisme. Son banc en fonte d'acier, percé, permet une fixation sécurisée sur le piètement ou directement sur un établi.

Autres caractéristiques :

• Variateur électronique avec affichage digital de la vitesse de rotation, ajustable selon le positionnement de la courroie
• Deux plages de vitesses : lente de 0 à 1200 tr/min et rapide de 1200 à 3200 tr/min
• Support d'outil en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé et son système de serrage excentrique sur le banc
• Poupées en fonte d'acier percées, permettant le déblocage des outils (chasse-pièce fourni) et le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage
• Diviseur multipositions pour plus de précision et de polyvalence

Livrée avec: le piètement, l'ensemble du support d'outil, la rallonge pour le tournage extérieur, un plateau tournant de 150 mm, une pointe à griffes, une contre-pointe tournante, une goupille d'indexation, un chasse-pièce, des clés et une notice d'utilisation.

FICHE TECHNIQUE

Puissance	**1500w**
Hauteur du banc	**900mm**
Nombre de vitesses	**2**
Vitesse de rotation 1 (variable)	**0 ~ 1200 tr/min**
Vitesse de rotation 2 (variable)	**1200 ~ 3200 tr/min**
Distance entrepointes	**1200mm**
Diamètre au-dessus du banc	**Ø 450 mm**
Longueur du support d'outil	**300 mm**
Broche d'entrainement	**M33 x 3.5 mm**
Emmanchement des poupées mobile / fixe	**CM2**
Diviseur	**12 positions**
Perçage de poupée mobile/fixe	**Ø 10 mm**
Alimentation	**230v**
Dimensions	**990x350x390mm**
Poids	**190kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT

