

MACHINE COMBINÉ À BOIS UNIVERSEL CORMAK CM250 - 400V



Le combiné universel polyvalent CM250 400v est équipé de série d'une table coulissante. Ce modèle dispose en outre d'une capacité de coupe de 75 mm, accrue grâce à sa grande lame. Très compact, ce modèle est idéal pour les bricoleurs et les amateurs.

- Solide table en fonte grise parfaitement plane et rectifiée, pour un travail sans vibrations
- Réglage de la scie par volants ergonomiques
- Confort d'utilisation accru par la table coulissante de série avec guide en aluminium
- Arrêt d'urgence en face avant pour plus de sécurité
- Capot d'aspiration des copeaux intégré, rabattable, pour rabotage – diam. du raccord 100 mm
- Idéal pour raboter avec précision les planches, tasseaux et poutres, etc.
- Broche de fraisage à équilibrage dynamique pour un fonctionnement sans vibrations
- Tables de dégauchissage indéformables en fonte grise fortement nervurée
- Avance désactivable pour le dégauchissage
- Article encombrant – Non éligible à la livraison gratuite
- **Mortaiseuse en option (capacité 16mm)**

Inclus dans la livraison : Fer 250x30x3mm, Guide, Serre-flan, Guide d'onglet, Table coulissante, Capot de toupie, Protection de lame avec buse d'aspiration, Flexible avec potence, Guide en aluminium à butée escamotable, Lame de scie Ø215x30mm, Poussoir, Outillage de service

FICHE TECHNIQUE

DÉGAUCHISSEUSE	.
Largeur de coupe	250mm
Longueur de la table	1090mm
Vitesse de l'arbre	4000 tr/min
Nombre de fers	3
Guide	715x130mm
Guide inclinable	90° à 45°
Enlèvement par passe maxi	3mm
RABOTEUSE	.
Longueur de table	600mm
Largeur de rabot	245mm
Hauteur de rabotage, mini/maxi	160 mm
Puissance moteur rabot/dégau	2,2kW
Ø buse d'aspiration	100mm
MORTAISEUSE (En option)	.
Dimensions de table	365x145mm
Mandrin Westcott	0 - 16mm
Profondeur de perçage maxi	95mm
Course de chariotage	140mm
Hauteur réglable	75mm
SCIE CIRCULAIRE	.
Dimensions table	940 x 410mm
Diam. lame maxi	250 x 30mm
Hauteur de coupe maxi à 90° / 45°	75 / 60 mm *
Largeur de coupe avec guide parallèle	510mm

Vitesse de rotation lame	6500 tr/min
Puissance en continu S1100 %	2,2 kW
TOUPIE	.
Diamètre arbre	30mm
Hauteur d'outil maxi	70mm
Diamètre d'outil maxi	150mm
Vitesse de broche	6500 tr/min
Puissance moteur scie/toupie	1,5 kW
Alimentation	400v
Dimensions machine (L x P x H)	1100x1250x850mm
Poids	290kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

