

TOUR UNIVERSEL CORMAK 280 X 700 VARIO 230V AVEC SOCLE



Le Cormak 280 x 700 Vario est un tour universelle polyvalente, robustes et très fiable. Conçu pour les différents types d'usinage cette machine offre une protection complète à l'opérateur. Spécialement conçu pour la fabrication d'outils et de pièces dans les centres de formation et les écoles, ainsi que dans les petits ateliers.

- **Livré par défaut avec la base**
- Version Vario – équipée d'un réglage en douceur de la vitesse de la broche
- Indication de la vitesse via écran
- Alésage de la broche de 29 mm
- Banc prismatique trempé par induction et rectifié avec précision. Largeur de banc 132 mm
- Machine très silencieuse grâce aux composants de haute qualité.
- Boîte de vitesses lubrifiée et rectifiée en bain d'huile pour une plus grande longévité de la machine
- Protection métallique postérieur pour les copeaux

Inclus dans la livraison: Socle avec armoire, mandrin 3 mors Ø 125mm, changement de vitesse, protecteur du mandrin avec fenêtre, écran LCD.

FICHE TECHNIQUE

Hauteur de pointe	140mm
Distance entre pointes	700mm
Diamètre tournage au dessus du banc	280mm
Alésage de broche	29mm
Attachement de broche	MK4/MT4
Plage de vitesse	50 à 2500 tours/min
Largeur du banc	135
Nez broche poupée mobile	MK2/MT2
Filetage métrique	(18) 0,2-3,5 mm/tr
Filetages au pouce	(21) 8 à 56 zw./cal
Puissance	750w
Alimentation	Monophasé 230v
Dimensions	1320x560x1280mm
Poids	160kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

