

PLAQUEUSE DE CHANTS PC120



PLAQUEUSE DE CHANTS PC120 230V

La plaqueuse de chants est utilisée pour la finition des bords des éléments de mobilier avec un bord traditionnel ainsi que des bords en PVC et ABS. Cette série de plaqueuses de chants automatiques est parfaite pour les petits et moyens ateliers de menuiserie et les ateliers de meubles. Équipée d'une unité d'affleurage.

Caractéristiques :

- Coupe placage pneumatique nécessitant un compresseur 8 BAR
- Activation au pied avec fins de course automatiques
- Rouleaux inclinés à pression réglable pour un guidage stable
- Avance automatique du matériau et vitesse réglable
- Fraisage haut et bas + polissage possible
- Livrée avec 2 fraises à roulements
- Bras de placage supplémentaire et bouclier sur roulement
- Adaptée aux formes irrégulières en déplaçant la tête d'encollage
- Soufflage intégré pour nettoyage
- Plan de travail avec glissières, roulettes et rouleaux amovibles pour pièces grandes dimensions

Inclus dans la livraison : 2 fraises avec roulement, 1 kg de colle

FICHE TECHNIQUE

Puissance	3,2 kW
Alimentation	230v
Hauteur de la bande de chant	7 à 60mm
Hauteur de fraisage	7 à 45mm
Épaisseur du chant	0,3 à 3mm
Vitesse de chauffage	5 à 10 min
Vitesse de travail	0 à 6 m/min
Capacité du réservoir de colle	1000 ml
Queue de fraisage	1/4"
Dimensions	850x500x450mm
Poids	80 Kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

