

ASPIRATEUR CYCLONE INDUSTRIEL À COPEAUX CORMAK DC2200 400V



ASPIRATEUR CYCLONE INDUSTRIEL À COPEAUX CORMAK DC2200

L'aspirateur cyclonique **DC2200** est un appareil performant et robuste, conçu pour une purification efficace de l'air dans les ateliers de menuiserie, les usines de meubles et les ateliers de métallurgie. Grâce à **son séparateur cyclonique**, son puissant **ventilateur radial** et **son système de filtration** moderne, il assure une séparation efficace des poussières et un rendement élevé et constant.

- **Capacité d'aspiration élevée – jusqu'à 2800 m³/h** – aspiration efficace des poussières et sciures de bois, même à partir de plusieurs endroits simultanément.
- **Séparateur cyclonique** – sépare les particules plus grosses avant le filtre, prolongeant ainsi sa durée de vie.
- **Moteur puissant de 2,2 kW (2200 W / 50 Hz)** – fonctionnement stable et fiable en mode continu
- **Réservoir de grande capacité (151 litres)** en métal, assurant une collecte des déchets pratique et sûre.
- **Surface de filtration de 4,8 m²** – garantit une grande efficacité dans la capture des poussières fines
- **Conception compacte et mobile** – un cadre solide avec des roulettes de transport permet de déplacer facilement l'appareil.
- **Fonctionnement silencieux** – le ventilateur optimisé réduit le bruit tout en maintenant les performances

Inclus dans la livraison : Séparateur cyclonique, filtre cylindrique à grande surface de filtration, réservoir métallique pour sciure et poussière (151 L), roues de transport, buses d'aspiration Ø200 mm et 3 x Ø100 mm

FICHE TECHNIQUE

Débit d'air	2800 m3/h
Pression statique	2220 Pa
Diamètre ventilateur	365 mm
Dimensions du réservoir	Ø620 x 570 mm
Puissance moteur	2.2 kW / 50 Hz
Volume de réservoir	151L
Surface filtrante	4.8 m2
Dimension du filtre	Ø370 x 612 mm
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions	1320x900x1840 mm
Poids	136 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

