

RABOTEUSE ROJEK RFT 630



Raboteuse professionnelle Rojek RFT 630 ; conçue pour la production en série. Sa conception robuste lui permet de résister aux exigences élevées des opérations industrielles.

- Réglage motorisé du plateau via système ELGO
- Moteur principal puissant : 7,5 kW
- Bloc de coupe hélicoïdal MBM avec 105 couteaux
- Frein de bloc de coupe
- Rouleau d'entrée + deux rouleaux de sortie en acier
- Deux rouleaux réglables intégrés dans la table de rabotage
- Avance variable grâce au variateur de fréquence

Plusieurs options sont disponibles, contactez nous pour plus d'informations

Article non éligible à la livraison gratuite

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la table	1000 x 630 mm
Hauteur de la machine	1280 / 1950 mm
Dimensions de la machine	1240 x 1170 mm
Diamètre de l'arbre	120 mm
Diamètre des rouleaux d'entraînement	85 mm
Nombre de couteaux	105
Vitesse de rotation de l'arbre	4550 tr/min
Largeur maximale de rabotage	630 mm
Hauteur maximale de rabotage	300 mm
Profondeur de passe maximale	8 mm
Vitesse d'avance	5 – 20 m/min
Puissance moteur	7.5 kW / S6 triphasé
Alimentation	Triphasé 400v
Poids	850 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

