

ASPIRATEUR À COPEAUX INDUSTRIEL SAF SB 6500



Aspirateur à copeaux industriel SAF SB 6500. Unité d'aspiration industrielle PREMIUM doté d'un **débit réel utile*** de 6500 m³/h et une vitesse d'aspiration de 32 m/s conçu pour la filtration de copeaux et de poussières avec une granulation très fine. Il s'adapte aux environnements industriels exigeants garantissant une filtration constante et durable.

- Filtration performante : 42 filtres Ø160x940mm – surface filtrante totale de 21 m².
- Aspiration puissante : Turbine à débit réel de 6500 m³/h, performances élevées en utilisation intensive.
- Silencieux : Conception renforcée avec éléments absorbants pour réduction du bruit et des vibrations.
- Étanchéité optimale : Circuit d'aspiration parfaitement hermétique pour un rendement maximal.
- Séparateur de particules : équipé d'une grille de filtration avec collecteur avant turbine.
- Ventilateur centrifuge : Haut rendement, faible niveau sonore, excellente dépression disponible.
- Système de décolmatage automatique : Déclenchement cyclique avec sécurité intégrée pour maintenir l'efficacité des filtres.
- Conteneurs métalliques : Montés sur chariot mobile, avec système de verrouillage étanche.
- Panneau de contrôle simplifié : Commande marche / arrêt accessible et sécurisée.
- Filtre chaussette en polyester : Haute efficacité pour la rétention des poussières jusqu'à 5 microns.
- **Garantie de 2 ans**

* Mesuré en réel dans des conditions normales d'utilisation. Ce chiffre est généralement mesuré à l'entrée effective de l'aspiration, en tenant compte des pertes de charge internes, du filtre, des coudes, etc.

Article non éligible à la livraison gratuite

FICHE TECHNIQUE

Capacité d'aspiration	6.500 m³/h
Puissance	7,5 Kw 10 hp
Vitesse moteur	3000 tr/min
Vitesse à vide	32 m/sec
Taille des filtres	Ø160x940 mm
Nombre de filtres	42
Zone du filtre	21m²
Capacité conteneur copeaux	1 sac big bag 1250L
Diamètre tuyau d'aspiration	300 mm
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions	1240x2580x3500 mm
Poids	540 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

